



KATTEGATCENTRET GRENAA
– et hav af oplevelser

PRESSEMEDDELELSE

11. februar 2011

Sensationen gentager sig: Vågmæren er tilbage!

*Doktor Knivskarp sætter kniven i en vågmær i vinterferien.
Det er igen fiskeskipper Bent Muff med fartøjet RI220 fra Hvide Sande, der har fået denne specielle fisk i sit snurrevod. Og igen er fisken fanget på ca. 25 meters dybde ved Hesselø.*

"I marts 2010 kontaktede Bent Muff Kattegatcentret for at få opklaret, hvad det var for en underlig fisk, han havde fanget i sit vod", fortæller Rune Kristiansen, biolog og kurator i Kattegatcentret. "Og vi kunne hurtigt afgøre, at det var den sjældne vågmær."



En sjælden og spændende dybhavsfisk

Nu har Bent Muff igen fået en vågmær i sit vod. Vågmæren er en meget speciel fisk. Den kan blive op til 3 meter lang, og den sølvfarvede krop med 3-9 store, mørke pletter er nærmest bændelformet. Den orangerøde rygfinne løber langs hele ryggen. Halen er vifteformet og rød.

Munden er lille, men kan skydes frem, når vågmæren skal fange sit bytte. Øjnene er store og meget lysfølsomme, så fisken kan udnytte det sparsomme lys i det mørke, dybe vand.

Man ved ikke særlig meget om fiskens levevis og biologi, da den sjældent ses levende.

Se vågmæren indvendig

Det eksemplar Kattegatcentret nu har fået indleveret måler 2,04 m og vejer 27,6 kg.

"Fisken er sandsynligvis gået i snurrevodet, fordi den jagtede en stime fisk", fortæller Rune alias Doktor Knivskarp.

I vinterferien agerer Rune *Doktor Knivskarp*, som er en formidlingsfigur i Kattegatcentret. Doktor Knivskarp sætter fokus på både oplevelse og faglighed. Han underholder og fortæller samtidig om fisk og dyrs biologi, når han dissekerer forskellige større fisk og havdyr.

I vinterferien dissekerer han vågmæren onsdag den 16. februar kl. 11.30 og tirsdag den 15. februar kl. 11.30 dissekerer han en sorttippet revhaj.



Fakta om Vågmær (*Trachipterus arcticus*)

Længde: Op til 3 meter.

Formering: Vågmæren er først kønsmoden, når der er ca. 14 år og er omkring 2 meter. Hunnen gyder 500.000 æg, som befrugtes af hannen. Kun meget få æg bliver til voksne fisk.

Føde: Primært blæksprutter og fisk.

Levested: Primært i den østlige del af Atlanterhavet – fra Nordafrika i syd til Norge i nord. Vågmæren er en dybhavsfisk og lever på 300-600 meters dybde. Den træffes kun sjældent i danske farvande, men fanges af og til i trawl i Skagerrak og den nordlige Nordsø.

Vinterferieaktiviteter

Programmet for alle øvrige aktiviteter i vinterferien er vedhæftet separat.

For yderligere information:

Rune Kristiansen, biolog og kurator

Tlf: 8758 0526 / 2872 0259, e-mail: rk@kattegatcentret.dk

Else Brask, kommunikationschef

Tlf: 8758 0500 / 2339 5375, e-mail: eb@kattegatcentret.dk

